



Krasnystaw, dnia 17 lipca 2023 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KRASNYMSTAWIE

22-300 Krasnystaw, ul. Sikorskiego 3A  
tel. 887436164

*psse.krasnystaw@sanepid.gov.pl, www.pssekrasnystaw.nbip.pl*

ONS-HK.903.9.5.2023

**Gminne Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  
Zakęcie 124 B  
22-300 Krasnystaw**

### **Ocena jakości wody**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportami Nr WD/0367/23/N i Nr WD/0368/23/N z dnia 14.07.2023 r., oraz Raportem zbiorczym Nr WD/0371- 0374/23/N z dnia 17.07.2023 r. sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm z badań próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Krupiec, gm. Krasnystaw**

**– stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krupiec w dniu 12.07.2023 r., z punktów poboru (punktów zgodności): 1. Przedszkole, Siennica Nadolna - kuchnia, 2. Stacja Paliw, Siennica Nadolna – kran w pomieszczeniu socjalnym.

Badania próbki pobranej w Przedszkolu w Siennicy Nadolnej zostały przeprowadzone w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych grupy A, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) - liczba *Escherichia coli*, liczba bakterii grupy coli, liczba mikroorganizmów na agarze odżywcym w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, pH, przewodność elektryczna właściwa. Natomiast próbka pobrana w Stacji Paliw w Siennicy Nadolnej została przebadana w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B - liczba *Escherichia coli*, liczba bakterii grupy coli, liczba mikroorganizmów na agarze odżywcym w temperaturze 22°C, liczba enterokoków kałowych.

Otrzymane wyniki badań jakości wody spełniały wymagania określone w części A tabeli 1 i części C tabela 1 i tabela 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z wyjątkiem bakterii grupy coli, których oznaczona liczba w próbce pobranej w przedszkolu w Siennicy Nadolnej wynosiła 23 jtk/100 ml, przy czym w próbce pobranej na stacji paliw w Siennicy Nadolnej nie stwierdzono obecności bakterii grypy coli, Escherichia coli i enterokoków kałowych.

W związku z powyższym, w celu ewentualnego potwierdzenia skażenia punktowego i ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za nieodpowiednią jakość wody w badanym punkcie poboru, zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w dniu 14.07.2023 r. zostały pobrane próbki w punktach poboru (punktach zgodności) :1. Hydrofornia, 2. Przedszkole Siennica Nadolna – kuchnia, 3. Siennica Nadolna 15C – kran w kotłowni budynku, w którym znajduje się przedszkole, 4. Dom prywatny, Wincentów 25A – kuchnia, które zostały zbadane w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B i chloru wolnego.

Otrzymane wyniki badań jakości wody spełniają wymagania określone w części A tabeli 1, części C tabela 1 i części D tabela 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PANSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Krasnymstawie  
mgr inż. Monika Brzyszek

Otrzymują:

Egz. Nr 1 – Adresat,

Egz. Nr 2 - Wójt Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw

Egz. Nr 3 – aa.

Sporządził: J.S. sekcja Higieny Komunalnej

Sprawdził: J.S. kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KRASNYMSTAWIE

Krasnystaw, dnia 17 lipca 2023 r.

22-300 Krasnystaw, ul. Sikorskiego 3A

tel. 887436164

*psse.krasnystaw@sanepid.gov.pl, www.pssekrasnystaw.nbip.pl*

ONS-HK.903.4.5.2023

**Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o.  
Zakręcie 124 B  
22-300 Krasnystaw**

### **Ocena jakości wody**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportem Nr WD/0337/23/N z dnia 13.07.2023 r. (data wpływu do tut. organu: 14.07.2023 r.) oraz Raportem Nr WD/0338/23/N z dnia 06.07.2023 r. (data wpływu do tut. organu: 12.07.2023 r.) sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm z badań próbek wody pobranych z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Latyczów, gm. Krasnystaw**  
– **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Latyczów, gm. Krasnystaw w dniu 03.07.2023 r., z punktów poboru /punktów zgodności/: 1. SUW Latyczów – woda podawana do sieci, 2. Dom prywatny Latyczów Nr 20 - kuchnia. Badania próbki wody pobranej w punkcie zgodności SUW Latyczów – woda podawana do sieci zostały przeprowadzone w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych grupy A, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) - liczba *Escherichia coli*, liczba bakterii grupy coli, liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 22°C, mętność, barwa, zapach, smak pH, przewodność elektryczna właściwa oraz dodatkowo stężenie żelaza ogólnego i stężenie manganu. Natomiast badania próbki pobranej w punkcie zgodności Dom prywatny Latyczów Nr 20 - kuchnia zostały przeprowadzone w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B, zgodnie z ww. załącznikiem - liczba *Escherichia coli*, liczba bakterii grupy coli, liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 22°C, liczba enterokoków kałowych.

Przedłożone wyniki badań jakości wody w całości spełniają wymagania określone w części A tabela 1 i części C tabela 1 i tabela 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Krasnymstawie

mgr inż. Monika Brzyszek

Otrzymują:

Egz. Nr 1 – adresat

Egz. Nr 2 - aa

Do wiadomości:

Egz. Nr 3 – Wójt Gminy Krasnystaw  
ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw

*Opracowała: M.M., sekcja Higieny Komunalnej*

*Sprawdziła: J.S., sekcja Higieny Komunalnej*



Krasnystaw, dnia 13 lipca 2023 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KRASNYMSTAWIE**

22-300 Krasnystaw, ul. Sikorskiego 3A  
tel. 887436164

*psse.krasnystaw@sanepid.gov.pl, www.pssekrasnystaw.nbip.pl*

ONS-HK.903.6.7.2023

**Gminne Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  
Zakęcie 124 B  
22-300 Krasnystaw**

**Ocena jakości wody**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportami Nr WD/0341/23/N i Nr WD/0342/23/N z dnia 6.07.2023 r. (data wpływu do organu 12.07.2023 r.) sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm z badań próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Niemienice, gm. Krasnystaw**

**- stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemienice w dniu 3.07.2023 r., z punktów poboru (punktów zgodności): 1. Hydrofornia Niemienice, 2. Dom prywatny Niemienice Nr 18 - kuchnia.

Badania próbki pobranej w Hydroforni w Niemienicach zostały przeprowadzone w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych grupy A, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) - liczba *Escherichia coli*, liczba bakterii grupy coli, liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, pH, przewodność elektryczna właściwa. Natomiast próbka pobrana w domu prywatnym w Niemienicach Nr 18 została przebadana w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B - liczba *Escherichia coli*, liczba bakterii grupy coli, liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 22°C, liczba enterokoków kałowych.

Przedłożone wyniki badań jakości wody w całości spełniają wymagania określone w części A tabeli 1 i części C tabela 1 i tabela 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PANSTWOWY URZĄD SANITARNY  
INSPEKTORI SANITARNY  
w Krasnymstawie  
mgr inż. Monika Brzyszczo

Otrzymują:

Egz. Nr 1 – Adresat, Wójt Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw (przesłano drogą elektroniczną)

Egz. Nr 2 – aa.

Sporządził: M.M. sekcja Higieny Komunalnej  
Sprawdził: J.S. sekcja Higieny Komunalnej



Krasnystaw, dnia 13 lipca 2023 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KRASNYMSTAWIE**

22-300 Krasnystaw, ul. Sikorskiego 3A  
tel. 887436164

*psse.krasnystaw@sanepid.gov.pl, www.pssekrasnystaw.nbip.pl*

ONS-HK.903.5.5.2023

**Gminne Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  
Zakęcie 124 B  
22-300 Krasnystaw**

**Ocena jakości wody**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportami Nr WD/0339/23/N i Nr WD/0340/23/N z dnia 6.07.2023 r. (data wpływu do organu 12.07.2023 r.) sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm z badań próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Widniówka, gm. Krasnystaw**

**- stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka w dniu 3.07.2023 r., z punktów poboru (punktów zgodności): 1. Hydrofornia Widniówka, 2. Dom prywatny Widniówka Nr 4 - kuchnia.

Badania próbki pobranej w Hydroforni w Widniówce zostały przeprowadzone w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych grupy A, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) - liczba *Escherichia coli*, liczba bakterii grupy coli, liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, pH, przewodność elektryczna właściwa. Natomiast próbka pobrana w domu prywatnym w Widniówce Nr 4 została przebadana w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B - liczba *Escherichia coli*, liczba bakterii grupy coli, liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 22°C, liczba enterokoków kałowych.

Przedłożone wyniki badań jakości wody w całości spełniają wymagania określone w części A tabeli 1 i części C tabela 1 i tabela 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PANSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Krasnymstawie  
mgr inż. Monika Brzysko

Otrzymują:

Egz. Nr 1 – Adresat, Wójt Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw (przesłano drogą elektroniczną)

Egz. Nr 2 – aa.

Sporządził: M.M. sekcja Higieny Komunalnej  
Sprawdził: J.S. sekcja Higieny Komunalnej